

Gjør ditt neste prosjekt til et HDL-prosjekt

DESIGNLAMPER





HDL LIGHTING

I HDL fokuserer vi på lamper som er funksjonelle, har flott design eller spesielt særpreg - og alltid av høy kvalitet til fornuftige priser.

Lampene i denne brosjyren er designlamper i materialene GIPS eller aluminium.

Gipslampene kan males i samme farge som vegg eller tak for et helhetlig og elegant uttrykk. For inspirasjon se de flotte bildene i denne brosjyren, som viser lampene brukt i praksis. Det er også egne sider med unike og stilige lamper for innsparkling, hvor armaturen er nærmest usynlig så de fremstår som en integrert del av vegg/tak.

Lampene leveres normalt uten lyspærer (lyskilde). For lamper med GU10-sokkel anbefaler vi våre HALO-GU10 pærer som gir et optimalt lys, er dimbare og har lang levetid.

Noen av lampene leveres med innebygde LED pærer, men trenger driver (trafo) som er tilpasset oppsettet. Vi hjelper deg gjerne med dette.

De mest populære lampene har vi på lager og kan leveres omgående. Andre lamper har leveringstid på 4-8 uker.

Les og nyt!

GIPSLAMPER

Vegg	s 1 - 18
Pendel	s 19 - 24
Tak	s 25 - 28
Innsparkling	s 29 - 34
Innfelling	s 35 - 50


ALUMINIUMSLAMPER

Innfelling	s 51 - 78
Tak	s 79 - 80
Pendel	s 81 - 82
Innfelling (for butikk)	s 83 - 86
Tak (for butikk)	s 87 - 92
Innfelling (spesielle)	s 93 - 94


GIPSLAMPER



HMW-18119-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)




HMW-18198-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)




HMW-18122S-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)








HMW-18202-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)




HMW-18127N-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)





HMW-18138-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)







HMW-18310-R7S
R7S-sokkel, maks 100W (lyskilde ikke inkludert)





HMW-18321-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)








HMW-18417-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)




HMW-18415-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)





HMW-18416-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)







HMW-18421-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)




HMW-18302-E14
E14-sokler, maks 2x40W (lyskilder ikke inkludert)




HMW-18426-G9
G9-sokkel, maks 25W (lyskilde ikke inkludert)






HMW-18428G-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)

⚡ ⏏ IP20 CE Ⓢ ROHS ⚡ ⚙




HMW-18429G-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)



⚡ ⏏ IP20 CE Ⓢ ROHS ⚡ ⚙




HMW-18444-I
Innebygget LED, 5W/230V, 3000K, RA=80




HMW-18446-I
Innebygget LED, 6W/230V, 3000K, RA=80




HMW-18445-I
Innebygget LED, 3W/230V, 3000K, RA=80






HMW-18431-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)

✗ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙



HMW-18512-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)

✗ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙



HMW-18510-G9
G9-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)


✗ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙




HMW-18443R-GU10
GU10-sokler, maks 2x35W (lyskilder ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


✗ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙






HMW-18401-E14
E14-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)





HMH-12300-E27
E27-sokkel, maks 40W (lyskilde ikke inkludert)


⊗ ⏏ IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙





HMH-14106-E14
E14-sokler, maks 8x40W (lyskilder ikke inkludert)

⊗ ⏏ IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙





HMH-12308-GU10
GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W




HMH-12309-GU10
GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W





HMH-12310-GX53
GX53-sokkel, maks 11W (lyskilde ikke inkludert)







HMC-19262-GU10
GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W






HMC-19265-GU10
GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W




HMC-19301-E27
E27-sokler, maks 2x25W (lyskilder ikke inkludert)





HMW-13001-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)


ⓧ Ⓜ IP20 Ⓢ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ



HMW-13004-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)


ⓧ Ⓜ IP20 Ⓢ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ

* Lamper for innsparkling leveres med innebygget LED, men uten driver. Det kan være smart å koble flere lamper i serie til en egnet driver som plasseres i sikringsskap eller et annet sted der man har tilgang til driveren. HDL leverer drivere som passer ditt oppsett. Spør oss om råd.



HMW-13003-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)


ⓧ Ⓜ IP20 Ⓢ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ



HMW-13011-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 500mA/19V driver*)


✕ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙️

* Lamper for innsparkling leveres med innebygget LED, men uten driver. Det kan være smart å koble flere lamper i serie til en egnet driver som plasseres i sikringsskap eller et annet sted der man har tilgang til driveren. HDL leverer drivere som passer ditt oppsett. Spør oss om råd.




HMW-13009-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)

✕ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡



HMW-13006-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)

✕ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙️




HMW-19430-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)



✕ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙️





* Lamper for innsparkling leveres med innebygget LED, men uten driver. Det kan være smart å koble flere lamper i serie til en egnet driver som plasseres i sikringsskap eller et annet sted der man har tilgang til driveren. HDL leverer drivere som passer ditt oppsett. Spør oss om råd.




HMW-19431-I
Innebygget LED, 3000K, RA=80
(for 350mA/3,2V driver*)




HMW-13013-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W




HMW-13014-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W






HMC-19129-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W

⌘ ⌚ IP20 CE CC ROHS □ ⚙




HMC-19129G-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W

⌘ ⌚ IP20 CE CC ROHS □ ⚙





HMC-19130-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W



⌘ ⌚ IP20 CE CC ROHS □ ⚙



HMC-19131-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W




HMC-19222-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W





HMC-19222R-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W






HMC-19420-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W





HMC-19223A-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


ⓧ Ⓜ IP20 CE CC ROHS □ ⚙



HMC-19234N-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


ⓧ Ⓜ IP20 CE CC ROHS □ ⚙






HMC-19233N-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W

⚡ ⚙ IP20 CE CC ROHS □ ☀



HMC-19235N-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


⚡ ⚙ IP20 CE CC ROHS □ ☀



HMC-19224N-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


⚡ ⚙ IP20 CE CC ROHS □ ☀







HMC-19231-E27
E27-sokler, maks 2x20W (lyskilder ikke inkludert)



✗ 🏠 IP20 CE CC ROHS ⚡ ⚙





HMC-19285-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W





HMC-19284-GU10
GU10-sokkel, maks 50W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W




HMC-19381R-I
Innebygget rød LED (for ekstern 2,5W driver*)



HMC-19381B-I
Innebygget blå LED (for ekstern 2,5W driver*)



HMC-19381W-I
Innebygget gul LED (for ekstern 2,5W driver*)



* Lamper for innsparkling leveres med innebygget LED, men uten driver. Det kan være smart å koble flere lamper i serie til en egnet driver som plasseres i sikringsskap eller et annet sted der man har tilgang til driveren. HDL leverer drivere som passer ditt oppsett. Spør oss om råd.

ALUMINIUMSLAMPER



■ **HMJ-21003B-GU10**



□ **HMJ-21003W-GU10**



GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W

ⓧ Ⓜ IP20 CE Ⓢ ROHS Ⓡ Ⓢ



			
			
HMJ-21003GWW-GU10	HMJ-21003GBB-GU10	HMJ-21003GBW-GU10	HMJ-21003GWB-GU10

GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W


  IP20   ROHS  



HMJ-21012WW-GU10



HMJ-21012BW-GU10




HMJ-21012BB-GU10




HMJ-21012WB-GU10

GU10-sokler, maks 35W (lyskilder ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W





GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W







HMJ-21024WB-GU10




HMJ-21021WW-GU10

GU10-sokkel, maks 35W (lyskilde ikke inkludert)
Anbefalt lyskilde HDL HALO-GU10-5W eller 8W






Vi fører den hvite lampen (i midten) med alle fire farger av lys
(som vist i aluminiumsvarianten i bildene under)



HMJ-24001WY-I: Innebygget gul LED
HMJ-24001WB-I: Innebygget blå LED
HMJ-24001WR-I: Innebygget rød LED
HMJ-24001WW-I: Innebygget hvit LED (3000K)
(for ekstern 2,5W driver*)



* Lamper for innsparkling leveres med innebygget LED, men uten driver. Det kan være smart å koble flere lamper i serie til en egnet driver som plasseres i sikringsskap eller et annet sted der man har tilgang til driveren. HDL leverer drivere som passer ditt oppsett. Spør oss om råd.



**På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor**



**På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå, eller sort reflektor**



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



**På forespørsel - i større antall
Med hvit, blå, gull eller sort reflektor**



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor




På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor





På forespørsel - i større antall
Med hvit, gull, blå eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor






På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor

På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor



På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor



**På forespørsel - i større antall
sort eller hvit**



**På forespørsel - i større antall
Med hvit, sølv, gull eller sort reflektor**